



TWORZYMYP RZESTRZEŃ.



biuro@oknoplast.com.pl
www.oknoplast.com.pl

📘 OKNOPLAST.Polska
📷 OKNOPLAST_COM
🌐 OKNOPLAST Sp. z o. o.
📺 OKNOPLAST

© OKNOPLAST Wyдание 1.2019

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

Przestrzeń jest tworzywem. Można ją kształtować na wiele sposobów. Od tego, jaką nadamy jej formę, zależy jakość naszego życia. Codzienne samopoczucie, nastrój, poziom energii, relacje z bliskimi.

Tworzenie przestrzeni idealnej do życia to poważne wyzwanie. Mierzymy się z nim od lat i wiemy, jak mu sprostać. Kluczem do sukcesu jest **design**. Projekt, który łączy w idealnych proporcjach estetykę z funkcjonalnością. Kreatywność z precyzją wykonania. Piękno z techniczną perfekcją. Naturalność z nowoczesnością i zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

Doskonały design to przemyślany, całościowy projekt. Taki, który uwodzi spójnością i harmonią. Przekonuje komfortem i wygodą użytkowania. Przywiązuje solidnością i poczuciem bezpieczeństwa.

Idealna przestrzeń jest jasna i ciepła. Przyjazna i wygodna. Trwała i niezawodna. Jest pięknym i bezpiecznym środowiskiem do życia dla nas i naszych najbliższych.

TWORZYMYS DESIGN.

TWORZYMYS PRZESTRZEŃ.





DRZWI ZEWNĘTRZNE.

PANELE PVC	10
PANELE HPL	18



ZETA S1
mahoń

PVC

OKNOPLAST

**OD ZRÓWNOWAŻONEJ ESTETYKI
PO STYLÓWY ASCETYZM.**

Wypełnienia drzwiowe z PVC oraz wykonana z PVC konstrukcja drzwi wzmocniona stalowym zbrojeniem zapewnia długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie. Zastosowanie nowoczesnego zamka wielopunktowego gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania.



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
U = 0,96-1,5 W/(m²K)*



Smart
OKNOPLAST

- Panele PVC o grubości 24 lub 36 mm.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu drzwi są odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściąganiem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.

- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub/i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home, smart home premium i smart home voice.

* Dla wymiaru 1110x2180 mm



ALPHA S0
dąb bagienny



ALPHA S1
anthrazitgrau seidenglatt



BETA S0
złoty dąb



BETA S1
anthrazitgrau



DELTA S0
anthrazitgrau seidenglatt



DELTA S1
dąb bagienny



DELTA S2
orzech



EPSILON S0
winchester



EPSILON S1
złoty dąb



EPSILON S2
anthrazitgrau



EPSILON S4
mahoń



GAMMA S1
mahoń



OMICRON S0
anthrazitgrau seidenglatt



OMICRON S3
winchester



OMICRON S5
mahoń



IOTA S3
złoty dąb



IOTA S5
anthrazitgrau



KAPPA S0
dąb bagienny



SIGMA S0
anthrazitgrau seidenglatt



SIGMA S1
złoty dąb



SIGMA S2
winchester



KAPPA S1
anthrazitgrau



OMEGA S0
dąb bagienny



OMEGA S1
winchester



SIGMA S3
mahoń



THETA S0
anthrazitgrau seidenglatt



THETA S2
orzech

DRZWI PVC.

KOMFORT.

Przestrzeń komfortowa to przestrzeń dopasowana do nas. Miejsce relaksu, w którym czujemy się lepiej niż gdziekolwiek indziej. Takie, w którym uwielbiamy przebywać i do którego codziennie chętnie wracamy.





ZETA 50
winchester

KOLORY PVC




winchester




złoty dąb



orzech




dąb bagienny




mahoń



anthrazitgrau
seidenglatt



anthrazitgrau



biały*

* kolor nieokleinowany



BIOKOVO 2
antracyt quartz



BIOKOVO 1
sheffield oak



BIOKOVO 3
winchester




GALOVAC
mahoń

HPL

OKNOPLAST

DOSKONAŁE WYKONANIE, WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Wykonana z PVC rama drzwi i bogata oferta modeli wypełnień z niezwykle wytrzymałego tworzywa HPL sprawia, że każdy znajdzie drzwi do wymarzonego domu, niezależnie od tego, w jakim stylu został on zaprojektowany. Takie połączenie zapewnia wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie. Stylowe aplikacje i szkło dekoracyjne nadają im eleganckiego charakteru.



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
U = 0,96-1,5 W/(m²K)*



Smart
OKNOPLAST

- Panele o grubości 24, 36 lub 40 mm.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu są one odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.

- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- 4 pakiety sterowania SMART OKNOPLAST: basic, medium, smart home i smart home premium.

* Dla wymiaru 1110x2180 mm



ERDUT 1
siena pl



ERDUT 2
braun



ERDUT 3
antracyt wood



ERDUT 4
brillantweiss



KLEK-KLE
aluminium gebürstet



LAMBDA
cherry amaretto



PHI
dąb bagienny



PSUNIJ
brillantweiss



TAU
brillantweiss



UPSILON S4
aluminium gebürstet

KOLORY




winchester



złoty dąb



orzech




dąb bagienny



sheffield oak



siena rosso



mahoń



antracyt quartz




anthrazitgrau
seidenglatt



anthrazitgrau



siena pl



antracyt wood



silbergrau




aluminium
gebürstet



siena nocte



brillantweiss




cherry amaretto



cremeweiss II



brąz



biały*

* kolor nieokleinowany

ZAWIASY

Regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi. Jeden zamek, ryglujący drzwi w trzech punktach, zapewnia ochronę domu przed niepożądanymi gośćmi. Rozwiązanie to spełnia wymogi towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie zabezpieczeń drzwi zewnętrznych, co oznacza, że nie ma konieczności stosowania w nich dodatkowego zamka.

WZMOCNIENIA

Wykonane z ocynkowanej stali o grubości do 3 mm. Zapewniają trwałość i sztywność drzwi, czyniąc je odpornymi na wpływ warunków atmosferycznych.

PROGI

Ciepły, niewielkiej wysokości próg aluminiowy wyposażony w przekładkę termiczną. Zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi i ogranicza straty ciepła.



master carre




master ligne



delta mat



chinchila brun




satinato




kura clean



stopsol clear



stopsol grey



stopsol brown



cathedral



chinchila clean



kura brun

SZYBY ORNAMENTOWE I PRZECIWSŁONECZNE

Szkoło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Szkoło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrza i zapewnia komfortowe środowisko życia.

WYBRANE WZORY KLAMEK I POCHWYTÓW

Szeroki wachlarz wzorów i kolorów klamek oraz pochwytów, które nadają wejściu indywidualny charakter*.

* w ofercie dostępne również pochyty 091 i 04.



TYP 02



TYP 03



TYP 07



TYP 35A/2200



TYP 35A/2200P



TYP 35A/2200G



TYP 35A/2200V



TYP Q45

600 mm
800 mm



TYP P45

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



ERDUT 3
antracyt wood

TRWAŁOŚĆ.

Trwałość daje poczucie pewności i bezpieczeństwa. Wytrzymałość materiałów, wysoka jakość komponentów, solidność konstrukcji. To one sprawiają, że tworzona przestrzeń i rozwiązania w niej zastosowane wytrzymają próbę czasu.



Z TOBĄ NA KAŻDYM ETAPIE.



ANALIZA POTRZEB

Profesjonalny audyt systemu zapewniają wykwalifikowani doradcy. W przypadku indywidualnych zamówień zaczynamy od związowania okien i precyzyjnego ich wykonania na zamówienie klienta. Zawsze uwzględniamy specyfikę budynku, rozplanowanie pomieszczeń oraz indywidualne potrzeby zamawiającego.

DORADZTWO I SPRZEDAŻ

Doradcy handlowi, zatrudnieni w ponad 300 starannie wyselekcjonowanych przez OKNOPLAST salonach sprzedaży w Polsce, zapewniają profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Pomogą również w wyborze odpowiednich produktów i doborze komponentów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

MONTAŻ

Wyspecjalizowane ekipy montażowe, które każdego roku przechodzą okresowe szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapewniają fachowy montaż produktów OKNOPLAST. Wykonywany jest on zgodnie z rygorystycznymi instrukcjami i normami, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz narzędzi.

SERWIS GWARANCYJNY

Aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i komfort użytkowania, na produkty OKNOPLAST udzielana jest długa gwarancja. Wynosi ona aż 7 lat na okna, a na wybrane komponenty - 10 lat. Tak wysoką jakość, odpowiadającą długości okresu gwarancyjnego, uzyskujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji okien oraz nieustannym szkoleniom wszystkich pracowników firmy.

TWORZYMY PRZESTRZEŃ.

25 LAT
OKNOPLAST



